

YTONG - LISTINO 2016 (Valido dal 1 Marzo 2016)

Blocchi sottili lisci

Codice articolo	Dimensioni			Resistenza al fuoco	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo								
	Lungh.	Alt.	Spess.								min.	kg/m3	n.	cm	m2	m3	kg	€/m2	€/m3
	cm																		
10009014	62,5	25	5	-	550	144	130	22,50	1,125	850	10,20	204,00							
10009015			8	EI 120		90		14,06			16,32								
10009036			10	EI 180		72		11,25			20,40								

Blocchi sottili maschiati

Codice articolo	Dimensioni			Resistenza al fuoco	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo								
	Lungh.	Alt.	Spess.								min.	kg/m3	n.	cm	m2	m3	kg	€/m2	€/m3
	cm																		
10009004	62,5	25	8	EI 120	550	90	130	14,06	1,125	850	16,8	210,00							
10009106			10	EI 180		72		11,25		850	21,00								
10009107			12			60		9,38		850	25,20								
10009096			15	EI 240		48		7,50		785	31,50								

Blocchi curvi

Codice articolo	Dimensioni				Consumo malta collante	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo							
	Lungh. Arco esterno	Alt.	Spess.	Angolo curvatura							kg/m3	n.	cm	m2	m3	kg	€/pallet	€/cad.
	cm										gradi (°)							
10009347	52,4	25	10	30°	0,25	36	90	-	0,432	325	972,00	36,00						
10009346	62,8		10	60°	0,33	36	90	-	0,432	375	972,00	36,00						

Blocchi isolanti maschiati "Climagold"

Codice articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo								
	Lungh.	Alt.	Spess.								W/m2K	kg/m3	n.	cm	m2	m3	kg	€/m2	€/m3
	cm																		
10009114	62,5	20	40	0,17	300	24	130	3	1,20	575	94,40	236,00							
10013209			45	0,16		16	136	2	0,90	440	106,20								
10009118			48	0,15		16	106	2	0,96	465	113,28								

Blocchi isolanti maschiati "Climaplus"

Codice articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo								
	Lungh.	Alt.	Spess.								W/m2K	kg/m3	n.	cm	m2	m3	kg	€/m2	€/m3
	cm																		
10013225	62,5	20	24	0,31	325	40	130	5	1,20	585	54,00	225,00							
10013226			30	0,25		32	130	4	1,20	585	67,50								
10013227			36	0,21		24	118	3	1,08	530	81,00								

Blocchi isolanti maschiati "Thermo"

Codice articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo								
	Lungh.	Alt.	Spess.								W/m2K	kg/m3	n.	cm	m2	m3	kg	€/m2	€/m3
	cm																		
10009130	62,5	20	25	0,61	500	36	130	5,63	1,125	785	43,00	215,00							
10009124			24	0,48		40	130	5	1,20	770	51,60								
10009126			30	0,39		32	130	4	1,20	770	64,50								
10009127			36	0,33		24	118	3	1,08	695	77,40								
10009128			40	0,30		24	130	3	1,20	770	86,00								

Blocchi portanti lisci "Sismico"

Codice articolo	Dimensioni			Trasmittanza termica U	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Superficie blocchi per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo	
	Lungh.	Alt.	Spess.								€/m2	€/m3
10009086	62,5	20	24	0,60	575	40	130	5	1,20	960	56,64	236,00
10009089			30	0,49		32	130	4	1,20	960	70,80	
10009087			36	0,41		24	118	3	1,08	860	84,96	

Blocchi forati

Codice articolo	Dimensioni			Diametro foro	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Sviluppo pilastri verticali per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo	
	Lungh.	Alt.	Spess.								cm
10009405	62,5	20	25	20	12,5	36	130	9,00	1,125	780	10,76
10009400			24	15	40	8,00		1,20	750	10,39	
10009402			30	20	32	6,40		1,20	750	12,85	
10009403			36		24	4,80	1,08	700	15,49		
10009404			40	24	130	4,80	1,20	750	17,20		

Blocchi a U

Codice articolo	Dimensioni			Spessore fondello	Sezione cordolo in c.a.	Blocchi per pallet	Sviluppo corree orizzontali per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.							
10009342	62,5	25	20	6	19 x 10	24	15,00	0,75	340	10,87
10009336			24			18	11,25	0,675	250	13,06
10009338			30			12	7,50	0,563	260	16,32
10009339			36			9	5,62	0,506	220	19,58
10009340			40			9	5,62	0,563	210	21,76

Blocchi TT - Taglio Termico

Codice articolo	Dimensioni			Conducibilità termica $\lambda_{10,dy}$	Densità	Blocchi per pallet	Altezza pallet	Sviluppo in metri lineari per pallet	Volume blocchi per pallet	Peso pallet	Prezzo	
	Lungh.	Alt.	Spess.								W/mK	kg/m ³
10013228	62,5	25	10	0,135	550	72	130	45	1,125	850	7,50	4,69
10013229			12	0,135	550	60	130	37,5	1,125	850	9,00	5,63
10013230		20	24	0,143	575	40	130	25	1,20	960	14,40	9,00
10013231			30	0,143	575	32	130	20	1,20	960	18,00	11,25

YTONG - LISTINO 2016 (Valido dal 1 Marzo 2016)

Architravi sottili (per murature interne)

Codice articolo	Dimensioni			Altezza	Spessore	Lunghezza	Luce netta massima*	Carico ammissibile	Peso al pezzo	Pezzi al pallet	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.								
	cm										
10009260	125	25	7,5	25	7,5	125	101	2	20	60	26,09
10009259	125	25	10		10	125	101		26		34,80
10009246	150	25	10			150	120		32		41,76
10009248	175	25	10			175	145		37		48,71
10009245	200	25	10			200	160		42		55,67
10009249	250	25	10			250	210		52		69,59

* I dati tecnici in tabella sono a titolo indicativo.

Architravi ribassati (per murature non portanti)

Codice articolo	Dimensioni			Altezza	Spessore	Lunghezza	Luce netta massima*	Carico ammissibile	Peso al pezzo	Pezzi al pallet	Prezzo	
	Lungh.	Alt.	Spess.									
	cm											cm
10004372	130	12,4	11,5	12,4	11,5	130	90	2	15	48	27,30	
10004373	150	12,4	11,5			150	110		18		31,50	
10004374	175	12,4	11,5			175	125		21		36,75	
10004375	200	12,4	11,5			200	150	23	42,01			
10004377	250	12,4	11,5			250	200	29	52,51			
10004378	275	12,4	11,5			275	225	0,6	32		57,76	
10004379	300	12,4	11,5		300	250	35	63,01				
10009312	130	12,4	15		15	2	130	90	20		32	35,61
10009313	150	12,4	15				150	110	23			41,09
10009314	175	12,4	15	175			125	27	47,94			
10009315	200	12,4	15	200		150	31	54,79				
10009316	250	12,4	15	250		200	0,6	38	68,49			
10009317	275	12,4	15	275		225	42	75,34				
10009318	300	12,4	15	300		250	46	82,19				

* I dati tecnici in tabella sono a titolo indicativo.

Architravi per murature portanti

Codice articolo	Dimensioni			Altezza	Spessore	Lunghezza	Luce netta massima**	Carico ammissibile	Peso al pezzo	Pezzi al pallet	Prezzo	
	Lungh.	Alt.	Spess.									
	cm			cm	cm	cm	cm	kN/m	kg	n.	€/cad	
10009266	130	25	20	25	20	130	90	18	54	12	79,65	
10009261	175	25	20			175	135	14	73		108,25	
10009267	200	25	20			200	150	15	83		122,54	
10009250	250	25	20			250	200	8	104		153,17	
10009269	300	25	20			300	250	8	125		183,80	
10009251	130	25	24		24	130	90	18	65		8	99,56
10009252	175	25	24			175	135	14	87			134,02
10009253	200	25	24			200	150	15	100			153,17
10009254	250	25	24			250	200	10	125			191,46
10009255	300	25	24			300	250	8	150			229,75
10009283	130	25	30		30	130	90	18	81	8		119,47
10009304	175	25	30			175	135	18	109			160,82
10004296	200	25	30			200	150	16	125			183,80
10009256	250	25	30			250	200	10	156			229,75
10009285	300	25	30			300	250	8	188			275,70
10009308	130	25	36,5		36,5	130	90	18	98		8	145,35
10009309	175	25	36,5			175	135	18	133			195,67
10009310	200	25	36,5			200	150	16	152			223,62
10009257	250	25	36,5			250	200	10	190			279,53
10009258	300	25	36,5			300	250	8	228			335,44

Conchiglie a U

Codice articolo	Dimensioni			Altezza	Spessore	Lunghezza	Luce netta massima**	Sezione cordolo in c.a. Alt. x Sp.	Peso al pezzo	Prezzo
	Lungh.	Alt.	Spess.							
	cm			cm	cm	cm	cm	cm x cm	kg	€/cad
10005715	400	25	20	25	20	400	350	17,5 x 10	126	284,96
10005717*	500	25	20			500	450		158	356,20
10009449*	300	25	24		24	300	250	17,5 x 14	89	256,46
10005724	400	25	24			400	350		189	341,95
10009439*	300	25	30		30	300	250	17,5 x 19	105	320,58
10005741	400	25	30			400	350		189	427,44
10005743	500	25	30			500	450		236	534,30
10009447*	300	25	36,5		36,5	300	250	17,5 x 24	124	390,04
10005751	400	25	36,5			400	350		230	520,06
10005753	500	25	36,5			500	450		290	650,06

* Articoli disponibili su richiesta.

** I dati tecnici in tabella sono a titolo indicativo.

YTONG - LISTINO 2016 (Valido dal 1 Marzo 2016)

Malte YTONG per blocchi

Codice articolo	Descrizione	Classe di resistenza	Consumo indicativo	Formato sacco	Sacchi per pallet	Unità di vendita	Prezzo	
				kg	n.		€/unitàDV	€/kg
10012693	Malta Collante per blocchi e pannelli armati YTONG	M10		25	16	pallet	320,00	0,80
10003167	Malta Collante per blocchi e pannelli armati YTONG	M10		25	40	pallet	750,00	0,75
10011025	Malta da Ripristino per blocchi e pannelli armati YTONG	-	a consumo	12,5	63	sacco	27,63	2,21

Intonaco, finitura e rasante YTONG

Codice articolo	Descrizione	Classificazione	Consumo indicativo	Formato sacco	Sacchi per pallet	Unità di vendita	Prezzo	
				kg	n.		€/sacco	€/kg
39999032	Intonaco di fondo per interno ed esterno YTONG LP120	LW CS II W1	12 kg/m2/cm	25	42	sacco	6,70	0,27
39999033	Finitura minerale per esterno YTONG WF100	LW CS II W1	1,5 kg/m2/mm	25	42	sacco	23,69	0,95
39999034	Rasante per interno YTONG RY50	GP CS II W0	1,5 kg/m2/mm	25	42	sacco	19,83	0,79

YTONG - LISTINO 2016 (Valido dal 1 Marzo 2016)

Consumi blocchi e malta collante

Descrizione blocco			Profilo	Blocchi per volume	Blocchi per superficie	Consumo malta collante	Consumo malta collante
Lunghezza	Altezza	Spessore					
cm			-	pezzi/m3	pezzi/m2	kg/m3	kg/m2
62,5	25	5	LISCIO	128	6,4	20	1,0
		8		80		18	1,4
		10		64			1,8
	25	8	MASCHIATO	80		16	1,3
		10		64			1,6
		12		53,3			1,9
		15		42,7	2,3		
	20	24	LISCIO	26,7	8	15	3,0
		30		21,3		25	6,0
		36		17,8		23	8,3
	20	24	MASCHIATO	26,7		21	5,0
		30		21,3			6,3
		36		17,8			19
		40		16	7,6		
		42		15,2	8,0		
	48		13,3		9,1		

I valori indicati si riferiscono ad un consumo medio di malta collante per posa della muratura a giunto sottile. Il consumo reale di malta collante può variare in funzione del singolo cantiere e di lavorazioni particolari quali incollaggio di architravi, giunti verticali nei sottofinestra, spessore del giunto maggiorato ecc.

YTONG - LISTINO 2016 (Valido dal 1 Marzo 2016)

Codice articolo	Descrizione SDP-S - Tassello plastico con vite a testa svasata in acciaio zincato - Torx T40	Diametro	Lunghezza tassello	Spessore fissabile	Pezzi per confezione	Unità di vendita	Prezzo	
		mm	mm	mm	n.		€/confez.	€/cad.
30005075	SDP-S 10S x 80 V	10	80	10	100	confezione	125,35	1,25
30005076	SDP-S 10S x 100 V		100	30			136,85	1,37
30005077	SDP-S 10S x 120 V		120	50			149,50	1,50
30005078	SDP-S 10S x 140 V		140	70			177,10	1,77
30005079	SDP-S 10S x 160 V		160	90			208,15	2,08
30005080	SDP-S 10S x 180 V		180	110			244,95	2,45
30005081	SDP-S 10S x 200 V		200	130			292,10	2,92
30005082	SDP-S 10S x 220 V		220	150			320,85	3,21

Codice articolo	Descrizione SDP-KB - Tassello plastico con vite a testa esagonale in acciaio zincato	Diametro	Lunghezza tassello	Spessore fissabile	Pezzi per confezione	Unità di vendita	Prezzo	
		mm	mm	mm	n.		€/confez.	€/cad.
30005083	SDP-KB 10S x 80 V	10	80	10	100	confezione	115,00	1,15
30005084	SDP-KB 10S x 100 V		100	30			131,10	1,31
30005085	SDP-KB 10S x 120 V		120	50			143,75	1,44
30005086	SDP-KB 10S x 140 V		140	70			159,85	1,60
30005087	SDP-KB 10S x 160 V		160	90			190,90	1,91
30005088	SDP-KB 10S x 180 V		180	110			224,25	2,24
30005089	SDP-KB 10S x 200 V		200	130			280,60	2,81

Codice articolo	Descrizione FPS - Vite in acciaio inox A4 - Torx 30	Diametro	Lunghezza tassello	Spessore fissabile	Pezzi per confezione	Unità di vendita	Prezzo	
		mm	mm	mm	n.		€/confez.	€/cad.
30005072	FPS-E-8,0 x 80	8	80	65	250	confezione	365,00	1,46
30005073	FPS-E-8,0 x 120		120				637,50	2,55

YTONG - LISTINO 2016 (Valido dal 1 Marzo 2016)

Traliccio d'armatura

Codice articolo	Descrizione TRALICCIO D'ARMATURA	Larghezza	Lunghezza lorda	Consumo indicativo	Pezzi per confezione	Unità di vendita	Prezzo	
		mm	cm	m/m	n. - m		€/confez.	€/ml
30004950	Traliccio sottile Bekaert MURFOR tipo EFS zincato	40	305	1,09 (sovrapposizione min. 25 cm)	25 barre (76,25 m)	confezione	204,20	2,68
30004951		90					214,41	2,81
30004952		140					226,97	2,98
30004953		190					236,40	3,10

Attrezzi

Codice articolo	Descrizione	Unità di vendita	Prezzo
	Cazzuole YTONG per stendere la malta		
30005047	Cazzuola sp. 5 cm	2 pezzi	37,00
30004967	Cazzuola sp. 8 cm	2 pezzi	37,00
30005050	Cazzuola sp. 10 cm	2 pezzi	37,00
30005100	Cazzuola sp. 12 cm	2 pezzi	37,00
30005043	Cazzuola sp. 15 cm	2 pezzi	37,00
30005044	Cazzuola sp. 20 cm	2 pezzi	57,00
30005101	Cazzuola sp. 24 cm	2 pezzi	57,00
30005053	Cazzuola sp. 30 cm	2 pezzi	57,00
30005102	Cazzuola sp. 36 cm	pezzo	37,00
30004975	Cazzuola sp. 40 cm	pezzo	37,00
30010302	Cazzuola sp. 45 cm	pezzo	37,00
30005068	Cazzuola sp. 48 cm	pezzo	37,00
30004939	Martello di gomma 90 mm YTONG	pezzo	23,14
	Frattazzo per levigare		
30005040	Per densità < 400 kg/m3	pezzo	41,96
30004956	Per densità > 400 kg/m3	pezzo	43,81
30005022	Ricambio per frattazzo, 400 kg/m3	pezzo	14,49
	Seghe YTONG		
30005041	Per densità < 400 kg/m3	pezzo	61,11
30005030	Per densità > 400 kg/m3 (al Widia)	pezzo	89,23
30005037	Squadra YTONG per taglio manuale	pezzo	80,58
30005038	Raschietto YTONG per realizzare tracce e scanalature	pezzo	45,97
30000445	Squadra a molla Galva	conf.100pz	54,00

Attrezzatura di taglio ed elettroutensili

Codice articolo	Descrizione	Unità di vendita	Prezzo
			€/cad.
30005104	Sega a nastro YTONG CM 65 altezza di taglio 65 cm per il taglio di elementi in calcestruzzo cellulare	pezzo	4.820,00 Noleggio 80 €/settimana + vedi nota
30005008	Nastro di ricambio per sega YTONG CM 65 altezza di taglio 65 cm - dim. 34x4120 mm	pezzo	350,00

Note su seghe a nastro:

Le seghe a nastro sono disponibili in vendita o a noleggio, previa sottoscrizione di specifico contratto. Il noleggio prevede una cauzione di 500,00 €, oltre ai costi di trasporto per la consegna (se non abbinata a blocchi) e il ritiro della sega da organizzare a carico del Servizio Clienti Xella. Per ordini dei nastri di ricambio precisare sempre il modello e l'altezza di taglio della macchina in

YTONG - LISTINO 2016 (Valido dal 1 Marzo 2016)

Multipor 045 - Pannello isolante minerale

Codice articolo	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso del pallet	Altezza del pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Pacchi per pallet	Prezzo	
	Lungh.	Alt.	Spess.								m ² K/W	W/mK
10005769	60	39	5	1,10	0,045	300	~195 cm	144	33,70	18	21,70	434,00
10005771			6	1,30		265		120	28,08	12	26,04	
10005773			8	1,80		265		90	21,06	18	32,80	
10005775			10	2,20		265		72	16,85	12	41,00	
10005778			12	2,70		265		60	14,04	12	49,20	
10005779			14	3,10		255		48	11,23	12	57,40	
10005781			16	3,60		255		42	9,83	6x(3+4)	65,60	
10005783			18	4,00		240		36	8,42	12	73,80	
10005784			20	4,40		265		36	8,42	12	82,00	
10005785*			22	4,90		255		30	7,02	18(6x1+12x2)	95,48	
10009483*			24	5,30		280		30	7,02	18(6x1+12x2)	104,16	
10005786*			26	5,80		245		24	5,62	12	112,84	
10009486*			28	6,20		260		24	5,62	12	121,52	
10009488*			30	6,70		280		24	5,62	12	130,20	

* Articoli disponibili su richiesta.

Multipor 042 - Pannello isolante minerale

Codice articolo	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso del pallet	Altezza del pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Pacchi per pallet	Prezzo	
	Lungh.	Alt.	Spess.								m ² K/W	W/mK
10005788	60	39	6	1,43	0,042	220	~195 cm	120	28,08	12	27,30	455,00
10005791			8	1,90		220		90	21,06	18	36,40	
10005794			10	2,40		220		72	16,85	12	43,00	
10005797			12	2,90		220		60	14,04	12	51,60	
10005800			14	3,30		210		48	11,23	12	60,20	

Multipor sottile - Compact Plus

Codice articolo	Dimensioni			Resistenza termica R	Conducibilità termica λ_D	Peso del pallet	Altezza del pallet	Pannelli per pallet	Superf. pannelli per pallet	Imballi per pallet	Prezzo	
	Lungh.	Alt.	Spess.								m ² K/W	W/mK
10004687	50	39	3	0,67	0,045	122	144 cm	144	28,08	18	32,4	1080,00
10004688			4	0,89		122		108	21,06	18	43,2	

* Articoli disponibili su richiesta.

YTONG - LISTINO 2016 (Valido dal 1 Marzo 2016)

Malte e rete d'armatura per pannello isolante minerale Multipor

Codice articolo	Descrizione	Consumo indicativo	Unità di vendita	Prezzo		
				€/u.m.	€/unitàDV	
10012709	Multipor Malta leggera	Incollaggio: 3,5-5 kg/m ² Rasatura armata: 4 kg/m ² Finitura sottile: 3 kg/m ²	Pallet da 20 sacchi (20 sacchi da 20 Kg)	sacco	2,10 €/kg	42,00
10004074	Multipor Malta leggera	Incollaggio: 3,5-5 kg/m ² Rasatura armata: 4 kg/m ² Finitura sottile: 3 kg/m ²	Pallet da 40 sacchi (40 sacchi da 20 Kg)	sacco	2,10 €/kg	42,00
10004088	Multipor Malta da ripristino	a consumo	Pallet da 63 sacchi (63 sacchi da 12,5 Kg)	sacco	2,80 €/kg	35,00
30004114	Multipor Rete d'armatura in fibra di vetro resistente agli alcali - 160 g/m ² maglia 4x4 mm	ca. 1,1 m ² /m ²	Rotolo da 1x50 mt.	rotolo	1,80 €/m ²	90,00

Tasselli a fungo per pannello isolante minerale Multipor

Codice articolo	Descrizione	Spessore max (1) materiale isolante per categoria di supporto: A,B,C,D/E	Lunghezza tassello	Profondità minima di ancoraggio nel supporto (escluso intonaco)	Pezzi per confezione	Unità di vendita	Prezzo	
							mm	mm
30010121	TERMOZ CS 8/110	60 / 40	110	35 per categoria A, B, C, D e 55 per categoria E	100	confezione	65,00	0,65
30010122	TERMOZ CS 8/130	80 / 60	130				75,00	0,75
30010123	TERMOZ CS 8/150	100 / 80	150				85,00	0,85
30010124	TERMOZ CS 8/170	120 / 100	170				95,00	0,95
30010125	TERMOZ CS 8/190	140 / 120	190				110,00	1,10
30010126	TERMOZ CS 8/210	160 / 140	210				140,00	1,40
30010127	TERMOZ CS 8/230	180 / 160	230				160,00	1,60
30010128	TERMOZ CS 8/250	200 / 180	250				200,00	2,00
30010129	TERMOZ CS 8/270	220 / 200	270				231,00	2,31
30010130	TERMOZ CS 8/290	240 / 220	290				260,00	2,60
30010131	TERMOZ CS 8/310	260 / 240	310				280,00	2,80
30010132	TERMOZ CS 8/330	280 / 260	330				300,00	3,00
30010133	TERMOZ CS 8/350	300 / 280	350				330,00	3,30
30010134	TERMOZ CS 8/370	320 / 300	370				360,00	3,60
30010135	TERMOZ CS 8/390	340 / 320	390				390,00	3,90
30010136	Insero TX 30	Tool per avvitamento da utilizzare con tasselli TERMOZ			1	pezzo	-	16,00
30010208	Insero TX 25	Tool per avvitamento da utilizzare con tasselli TERMOZ			1	pezzo	-	73,00
30010137	Tool CS 8	Tool supplementare per avvitamento da utilizzare con tasselli TERMOZ			1	pezzo	-	160,00
30010138	BTS 100	Tassello in acciaio zincato per calcestruzzo			100	confezione	90,00	0,90
30010139	BTS 135	Tassello in acciaio zincato per calcestruzzo			100	confezione	110,00	1,10
30010140	DTM 80	Rondella bianca da usare in abbinamento al tassello BTS			100	confezione	60,00	0,60
30010141	FID 50	Tassello a spirale in nylon per carichi leggeri			50	confezione	41,50	0,83
30010139	FID 90	Tassello a spirale in nylon per carichi leggeri			25	confezione	33,00	1,32

(1) Lo spessore massimo di isolante riportato in tabella presuppone la presenza di un intonaco esistente di 10 mm e del collante Malta Leggera Multipor di 5 mm: nel caso di intonaco esistente di spessore diverso da 10 mm, la lunghezza del tassello necessaria si ottiene sommando allo spessore dell'isolante la profondità minima di ancoraggio, lo spessore di intonaco esistente e lo spessore di Malta Leggera Multipor. La categoria di supporto E, muratura in calcestruzzo aerato autoclavato AAC, richiede una profondità minima di fissaggio di 55 mm anziché 35 mm.