

**Listino Prezzi**  
**1° GENNAIO 2015**  
**Prodotti per l'isolamento termico e acustico**

**isoray®**

Lastre in EPS ad alte prestazioni di isolamento termico conformi  
alla Norma UNI EN 13163

Prodotti con attestazione ETICS (UNI EN 13499-2005)		
Dimensioni utili mm 1000 x 500	Spessori da 30 a 300 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>isoray 70 C</b>	<b>122,00</b>	
<b>isoray 100 C</b>	<b>132,00</b>	
<b>isoray Performa</b>	<b>128,00</b>	

Prodotti per isolamento in intercapedine		
Dimensioni utili mm 2850x580-2900x580-3000x580	Spessori mm 40-50-60-80-100-120-140	Preformate/Tagliate Incastro M/F lati lunghi
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>isoray LCW</b>	<b>124,00</b>	
<b>isoray 100 LCW</b>	<b>137,00</b>	
<b>isoray Trenta LCW</b>	<b>130,00</b>	

Prodotti per coperture e pavimenti		
Dimensioni utili mm 1200 x 600	Spessori mm 40-50-60-80-100-120-140	Preformate - Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>isoray 70S</b>	<b>124,00</b>	
<b>isoray 100S</b>	<b>137,00</b>	
Dimensioni utili mm 1000 x 500	Spessori da 20 a 300 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>isoray 150C</b>	<b>182,00</b>	
<b>isoray 200C</b>	<b>216,00</b>	

Prodotti per correzione ponti termici		
Dimensioni utili mm 3000 x 600	Spessori da 30 a 100 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>isoray 100 WB</b>	<b>162,00</b>	

Prodotto con attestazione ETICS (UNI EN 13499-2005)		
Dimensioni utili mm 1200 x 600	Spessori da 80 a 220 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>Sintoray</b>	<b>145,00</b>	

Prodotto con attestazione ETICS (UNI EN 13499-2005)		
Dimensioni utili mm 1200 x 600	Spessori da 80 a 220 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>Sintoray Cover</b>	<b>175,00</b>	

Prodotto con attestazione ETICS (UNI EN 13499-2005)		
Dimensioni utili mm 1000 x 500	Spessori da 60 a 160 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>echoray</b>	<b>175,00</b>	

Prodotti per isolamento termico bassa resistenza meccanica		
Dimensioni utili mm 1000 x 500	Spessori da 30 a 300 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>Tatanka eps 30</b>	<b>78,00</b>	
<b>Tatanka 70 C</b>	<b>93,00</b>	

Prodotti con attestazione ETICS (UNI EN 13499-2005)		
Dimensioni utili mm 1000 x 500	Spessori da 30 a 300 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>Tatanka 80 C</b>	<b>95,00</b>	
<b>Tatanka 100 C</b>	<b>102,00</b>	
<b>Tatanka 120 C</b>	<b>120,00</b>	
<b>Tatanka 200 C-Z Azzurro</b>	<b>185,00</b>	
<b>Tatanka 33</b>	<b>135,00</b>	

Prodotti con elevate prestazioni meccaniche		
Dimensioni utili mm 1000 x 500	Spessori da 30 a 300 mm	Spigolo vivo
Tipo	Prezzo €/m <sup>3</sup>	Note
<b>Tatanka 150 C</b>	<b>142,50</b>	
<b>Tatanka 200 C</b>	<b>170,00</b>	
<b>Tatanka 250 C</b>	<b>200,00</b>	

Prodotto	Dimensioni mm	mq/pacco	€/m <sup>2</sup>
<b>phonoray 22</b>	1000x800x22	21,60	<b>6,40</b>
<b>phonoray 33</b>	1000x800x33	14,40	<b>9,60</b>
<b>phonoray 43</b>	1000x800x43	11,20	<b>12,40</b>
<b>phonoray 53</b>	1000x800x53	8,80	<b>15,30</b>

Fascia perimetrale autoadesiva in PE espanso H 150 mm spessore 6 mm con cimosa di sormonto

FAD 150	Lunghezza rotolo	ml/confezione	€/ml
	25 ml	150	<b>1,45</b>

Polietilene da 150 micron antistatico altezza 120 cm

PE 1200	Lunghezza rotolo	mq/rotolo	€/m <sup>2</sup>
	100 ml	120	<b>1,15</b>

Prodotto	Dimensioni mm	mq/pacco	Prezzo €/m <sup>2</sup>
<b>pigreco XS</b>	1400x800x46	10,08	<b>22,60</b>
<b>pigreco M</b>	1400x800x63	6,72	<b>26,00</b>
<b>pigreco L</b>	1400x800x73	5,60	<b>29,00</b>
<b>pigreco XL</b>	1400x800x87	4,48	<b>32,20</b>

Prodotto	Resa m <sup>3</sup>	Confezione lt.	Prezzo €/confezione
<b>isoperle Ø mm 3 - 6</b>	0,20	170	<b>12,80</b>
	0,50	420	<b>32,00</b>

Componenti	Confezione sacco	U.M.	Prezzo €/m <sup>3</sup>
<b>A - isoperle CW</b>	0,100	m <sup>3</sup>	<b>225,00</b>
<b>B - Legante</b>	7,00	kg	

Dosaggio per 1 m<sup>3</sup>: n. 10 sacchi di isoperle CW (componente A) + n. 10 sacchi di legante (componente B)

Spessore mm	Tipo	
	Cilindro Ø mm 70	Quadro 95 x 95 mm
80	€/pz	€/pz
	<b>17,40</b>	<b>23,80</b>
100	<b>19,70</b>	<b>27,30</b>
120	<b>21,30</b>	<b>30,90</b>
140	<b>23,20</b>	<b>32,40</b>
160	<b>25,70</b>	<b>36,40</b>
180	<b>29,00</b>	<b>37,90</b>
200	<b>32,80</b>	<b>46,40</b>

## isoray<sup>®</sup>Vela

Pannello prefabbricato composto da isoray e OSB 3 da 12 mm			
Dimensioni utili	Sp. isolamento	Sp. ventilazione	Prezzo €/m <sup>2</sup>
1200 x 600 mm	60 mm	50 mm	<b>26,00</b>
	80 mm		<b>29,00</b>
	100 mm		<b>32,00</b>

## isoray<sup>®</sup>Vela XL

Pannello prefabbricato composto da isoray e OSB 3 da 12 mm			
Dimensioni utili	Sp. isolamento	Sp. ventilazione	Prezzo €/m <sup>2</sup>
2440 x 1220	40 mm	40 mm	<b>24,00</b>
	50 mm		<b>26,00</b>
	60 mm		<b>28,00</b>
	80 mm		<b>32,00</b>
	100 mm		<b>36,00</b>
	120 mm		<b>40,00</b>
	140mm		<b>44,20</b>
	160 mm		<b>48,60</b>
	180 mm		<b>52,00</b>
	200 mm		<b>57,00</b>

## isoray<sup>®</sup>ST

Spessore mm	Passi tegola	Lastra sotto tegola	Elemento di gronda
		100 ST	100 STG - Passo 240 mm
		Prezzo €/m <sup>2</sup>	€/ml
60	mm	<b>20,80</b>	<b>10,20</b>
80	315-320-330	<b>23,90</b>	<b>11,50</b>
100	340-345-350	<b>27,00</b>	<b>12,50</b>
120	360-370-380	<b>30,20</b>	<b>14,80</b>
140	385-390-400	<b>33,30</b>	<b>16,40</b>
160		<b>36,50</b>	<b>18,20</b>
<b>Elemento di colmo STC</b>			
		mm 60	€/ml <b>9,20</b>

Prodotto	Nr. Pezzi/confezione	Prezzo €/pz.
<b>Cubierte per provini calcestruzzo</b>	<b>45</b>	<b>4,25</b>