



STABILPLASTIC SPA




STABILENE MULTISTRATO

Tubi e raccordi di Polipropilene
autoestinguente a norma UNI EN 1451-1


LISTINO PREZZI 2013/1

HTEM

Tubo stabilene con un bicchiere




Diametro Ø	Lunghezza mm.	Prezzo cad. €	Imballo	Diametro Ø	Lunghezza mm.	Prezzo cad. €	Imballo
32	150	1,40	10	125	2000	35,05	8
32	250	1,57	10	125	3000	49,89	8
32	500	2,48	30	160	250	17,95	5
32	1000	3,99	30	160	500	22,61	4
32	1500	5,60	30	160	1000	33,57	4
32	2000	7,46	30	160	1500	46,78	4
32	3000	8,21	30	160	2000	60,63	4
40	150	1,08	20	160	3000	88,36	4
40	250	1,33	20				
40	500	1,99	30				
40	750	2,54	30				
40	1000	3,29	30				
40	1500	4,61	30				
40	2000	6,29	30				
40	3000	9,13	30				
50	150	1,40	20				
50	250	1,63	20				
50	500	2,42	30				
50	750	3,25	30				
50	1000	4,05	30				
50	1500	7,03	30				
50	2000	7,95	30				
50	3000	11,74	30				
75	150	1,99	20				
75	250	2,44	20				
75	500	3,53	20				
75	750	5,07	20				
75	1000	5,90	20				
75	1500	10,03	20				
75	2000	11,15	20				
75	3000	15,74	20				
90	150	2,82	20				
90	250	3,61	20				
90	500	5,87	8				
90	1000	9,94	8				
90	1500	14,21	8				
90	2000	20,25	8				
90	3000	30,98	8				
110	150	3,24	20				
110	250	4,05	20				
110	500	6,64	10				
110	750	9,25	10				
110	1000	11,21	10				
110	1500	16,07	10				
110	2000	22,95	10				
110	3000	35,05	10				
125	250	8,26	10				
125	500	10,76	8				
125	1000	19,49	8				
125	1500	26,85	8				



HTB Curva

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
32	15°	1,46	20
32	30°	1,46	20
32	45°	1,46	40
32	67,5°	1,46	20
32	87,5°	1,46	40
40	15°	1,12	40
40	30°	1,12	40
40	45°	1,12	60
40	67,5°	1,12	40
40	87,5°	1,12	60
50	15°	1,35	20
50	30°	1,35	20
50	45°	1,35	40
50	67,5°	1,35	20
50	87,5°	1,35	40
75	15°	2,44	20
75	30°	2,44	20
75	45°	2,44	20
75	67,5°	2,44	20
75	87,5°	2,44	20
90	15°	3,83	20
90	30°	3,83	20
90	45°	3,83	20
90	67,5°	3,83	20
90	87,5°	3,83	20
110	15°	4,28	20
110	30°	4,28	20
110	45°	4,28	30
110	67,5°	4,28	20
110	87,5°	4,28	20
125	15°	11,10	20
125	30°	11,10	20
125	45°	11,10	20
125	67,5°	11,10	20
125	87,5°	11,10	20
160	15°	25,70	10
160	30°	25,70	10
160	45°	25,70	10
160	87,5°	31,08	10




HTDM

Tubo stabilene con due bicchieri

Diametro Ø	Lunghezza mm.	Prezzo cad. €	Imballo
32	500	4,05	30
32	1000	4,52	30
32	1500	7,06	35
32	2000	8,61	30
32	3000	11,46	30
40	500	2,53	30
40	1000	3,76	30
40	1500	5,82	30
40	2000	6,82	30
40	3000	10,05	30
50	500	3,07	30
50	1000	4,52	30
50	1500	7,35	30
50	2000	8,98	30
50	3000	13,05	30
75	500	4,77	20
75	1000	7,33	20
75	1500	10,52	20
75	2000	13,43	20
75	3000	19,61	20
90	500	7,52	8
90	1000	11,31	8
90	1500	16,93	8
90	2000	23,07	8
90	3000	35,28	8
110	500	8,48	10
110	1000	13,94	10
110	1500	19,11	10
110	2000	23,68	10
110	3000	36,59	10
125	500	14,80	8
125	1000	22,56	8
125	1500	30,28	8
125	2000	43,31	8


Tubi e raccordi di polipropilene autoestinguente con anelli di giunzione incorporati, conforme a norma UNI EN 1451-1

*I tubi sono di colore: esterno grigio, interno bianco. I raccordi sono di colore grigio.




HTEA Brega

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo	Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
32 / 32	45°	2,98	20	160 / 125	45°	94,06	10
32 / 32	87,5°	3,70	20	160 / 125	87,5°	109,75	10
40 / 32	45°	3,25	20	160 / 160	45°	112,18	10
40 / 32	67,5°	3,25	10	160 / 160	87,5°	148,58	10
40 / 40	45°	2,16	40				
40 / 40	67,5°	2,16	20				
40 / 40	87,5°	2,16	20				
50 / 40	45°	2,42	20				
50 / 40	67,5°	2,75	20				
50 / 40	87,5°	2,42	20				
50 / 50	45°	2,70	20				
50 / 50	67,5°	2,70	20				
50 / 50	87,5°	2,70	20				
75 / 40	45°	4,22	20				
75 / 40	67,5°	4,22	20				
75 / 40	87,5°	4,22	20				
75 / 50	45°	4,36	20				
75 / 50	67,5°	4,36	20				
75 / 50	87,5°	4,36	20				
75 / 75	45°	4,97	20				
75 / 75	67,5°	4,97	20				
75 / 75	87,5°	4,97	20				
90 / 40	45°	4,65	15				
90 / 40	87,5°	4,65	15				
90 / 50	45°	4,66	15				
90 / 50	87,5°	4,66	15				
90 / 90	45°	7,25	15				
90 / 90	87,5°	7,25	15				
110 / 40	45°	5,24	20				
110 / 40	67,5°	5,24	20				
110 / 40	87,5°	5,24	20				
110 / 50	45°	5,34	20				
110 / 50	67,5°	5,34	20				
110 / 50	87,5°	5,34	20				
110 / 75	45°	7,65	20				
110 / 75	67,5°	7,65	20				
110 / 75	87,5°	7,65	20				
110 / 110	45°	8,05	20				
110 / 110	67,5°	8,05	20				
110 / 110	87,5°	8,05	20				
125 / 110	45°	27,24	10				
125 / 110	67,5°	27,24	10				
125 / 110	87,5°	27,24	10				
125 / 125	45°	34,12	5				
125 / 125	67,5°	34,12	10				
125 / 125	87,5°	34,12	10				
160 / 110	45°	72,81	10				
160 / 110	67,5°	72,81	8				
160 / 110	87,5°	72,81	10				




HTDA Brega doppia

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
50/50/50	67,5°	10,18	20
90/40/40	45°	16,18	10
90/50/50	45°	16,18	10
110/40/40	45°	7,78	20
110/50/50	67,5°	12,57	20
110/110/110	67,5°	15,09	10



HTED Brega a scagno a 67°50'


Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110/110/110	67,5°	38,54	10



HTRE Ispezione

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
50	5,02	20
75	6,39	20
90	8,44	20
110	9,22	20
125	44,62	5
160	65,30	10

HTU Manicotto



Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32	1,75	20
40	1,64	20
50	2,18	20
75	3,06	20
90	4,55	20
110	5,07	20
125	12,12	20
160	24,64	15




HTLL Bicchiere doppia profondità

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40	5,10	20
50	5,42	20
75	6,72	20
90	8,38	20
110	9,34	20
125	16,75	10

HTM Tappo




Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40	0,66	20
50	0,89	20
75	1,40	20
90	2,22	20
110	2,45	20
125	5,69	20




HTR
Riduzione

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40 / 32	1,87	20
50 / 32	2,05	20
50 / 40	1,30	20
75 / 40	2,18	20
90 / 40	3,53	20
110 / 40	1,84	20
75 / 50	2,40	20
90 / 50	3,61	20
110 / 50	3,49	20
90 / 75	3,66	20
110 / 75	4,08	20
110 / 90	3,96	20
125 / 110	9,71	20
160 / 110	17,64	20
160 / 125	24,81	20




HTRID
Riduzione doppia

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110 x 40 x 40	17,15	10



HTRB 50/40
Curva ridotta con guarnizione
tipo 50/A o 50/B

Diametro Ø	Guarnizioni	Prezzo cad. €	Imballo
50 / 40	50/A	3,42	20
50 / 40	50/B	3,42	20




HTSW-P
Curva per sifone
prolungata

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40x1"e1 ^{1/4} "	1,43	40




GHT
Guarnizione per
HTSW • HTS • HTSW-P

Diametro Ø	Tubo metallo	Prezzo cad. €	Imballo
32x1"e1 ^{1/4} "	28-44	1,09	20
40x1"	28-34	1,11	20
40x1 ^{3/4} "	38-44	1,11	20
50x1"	28-34	1,18	20
50x1 ^{3/4} "	38-44	1,18	20
50x1 ^{1/2} "	48-54	1,18	20




RE
Riduzione eccentrica

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
50 / 40	3,72	20




HTS
Raccordo per giunzione
tubo metallo con guarnizione

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32x1"e1 ^{1/4} "	2,17	20
40x1"	1,93	20
40x1"e1 ^{1/4} "	1,93	20
50x1"	2,60	20
50x1"e1 ^{1/4} "	2,60	20
50x1"e1 ^{1/2} "	2,60	20



HTRI
Riduzione eccentrica ad incasso

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
50 x 40	2,02	20
90 x 40	3,82	20
90 x 50	3,99	20
110 x 50	4,33	20
110 x 90	4,91	20



HTSW
Curva per sifoni
con guarnizione

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32x1"e1 ^{1/4} "	2,17	20
40x1"	2,04	20
40x1 ^{1/4} "	2,04	20
50x1"	2,20	20
50x1 ^{1/4} "	2,20	20
50x1 ^{1/2} "	2,20	20




Guarnizione tra tubo e
raccordo con bicchiere tipo
stabilene e stabil HT302 per
giunzione con tubo di metallo

Diametro Ø	Tubo metallo	Prezzo cad. €	Imballo
40/A	26-28	2,75	20
40/B	30-32	2,75	20
50/C	30-32	2,86	20
50/D	38-40	2,86	20




Guarnizione per curva ridotta
HTRB 50/40
giunzione di tubo e raccordo
senza bicchieri con tubo di metallo

Diametro Ø	Tubo metallo	Prezzo cad. €	Imballo
50/A	38-41	1,11	20
50/B	28-34	1,11	20




HTSK
Raccordo WC con guarnizione

Diametro Ø	Lunghezza mm.	Prezzo cad. €	Imballo
90 / 90	300	13,72	10
110 / 110	230	14,47	10




HTSB-A
Curva WC alta con guarnizione

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
90/90	90°	11,88	20
110/110	90°	13,16	10




HTSB-A-S-40
HTSB-A-S-50
Curva WC alta sinistra
con guarnizione con attacco
Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
90 / 40	45°	15,43	10
110 / 40	45°	17,27	10
90 / 50	45°	15,91	10
110 / 50	45°	17,85	10




HTSB-A-D-40
HTSB-A-D-50
Curva WC alta destra
con guarnizione con attacco
Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
90 / 40	45°	15,43	10
110 / 40	45°	17,27	10
90 / 50	45°	15,91	10
110 / 50	45°	17,85	10




HTSB-A-Do-40
HTSB-A-Do-50
Curva WC alta doppia
con guarnizione con due
attacchi Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
90 / 40	45°	17,79	10
110 / 40	45°	19,60	10
90 / 50	45°	18,24	10
110 / 50	45°	20,19	10




HTSB-A-4A-40
HTSB-A-4A-50
Curva WC alta con
guarnizione con quattro
attacchi Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	45°	30,91	5
110 / 50	45°	31,83	5




HTSB
Curva WC con guarnizione

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110/110	90°	13,41	10




HTSB-S-40
HTSB-S-50
Curva WC sinistra
con guarnizione con attacco
Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	45°	17,02	10
110 / 50	45°	17,60	10




HTSB-D-40
HTSB-D-50
Curva WC destra
con guarnizione con attacco
Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	45°	17,02	10
110 / 50	45°	17,60	10




HTSB-Do-40
HTSB-Do-50
Curva WC doppia
con guarnizione con due
attacchi Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	45°	19,35	10
110 / 50	45°	19,93	10




HTSB-4A-40
HTSB-4A-50
Curva WC con guarnizione
con quattro attacchi
Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	45°	30,66	5
110 / 50	45°	31,58	5




HTB-F-40
HTB-F-50
Curva grigia con attacco
frontale Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	87°50'	14,63	5
110 / 50	87°50'	15,61	5




HTB-S-40
HTB-S-50
Curva grigia con attacco
sinistro Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	87°50'	14,63	5
110 / 50	87°50'	15,61	5



HTB-D-40
HTB-D-50
Curva grigia con attacco
destro Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	87°50'	14,63	5
110 / 50	87°50'	15,61	5




HTB-Do-40
HTB-Do-50
Curva grigia con due
attacchi Ø 40 o Ø 50

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 40	87°50'	20,49	5
110 / 50	87°50'	21,29	5




GA Guarnizione
per curva WC alta

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110	3,36	10



MAMO
Manicotto morbido
concentrico ed eccentrico
per vasi

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110	8,23	10



RPb
Raccordo di passaggio al
piombo con Ö-RING

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32	4,80	10
32 / 40	5,59	10
40	6,05	10
50	6,42	10




ST
Scivolante

Gr.	Prezzo cad. €	Imballo
250	6,05	50




OR
Anelli a labbro

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
32	0,45	20
40	0,53	20
50	0,55	20
75	0,66	20
90	0,90	20
110	0,94	20
125	1,35	20
160	1,43	20




CR
Curva ridotta in PVC

Diametro Ø	Gradi	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 100	15°	9,13	10
110 / 100	30°	9,13	10
110 / 100	45°	9,13	10
110 / 100	67°50'	10,75	10
110 / 100	87°50'	10,75	10



RP
Raccordo di passaggio in PVC da tubo 302 extratubo a tipo stabilene

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
40 / 40	3,53	20
40 / 50	3,91	20
50 / 50	4,08	20
50 / 75	5,03	20
75 / 110	8,07	20
100 / 110	8,07	10
100 / 125	8,32	16
110 / 125	8,32	7
110 / 160	14,18	10
125 / 125	13,11	10
125 / 160	14,18	10
160 / 160	17,84	10



TR
Tronchetto ridotto in PVC

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110 / 100	9,65	10



STO
Sifone in PVC grigio allacciamento vaso turca uscita orizzontale

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110	30,91	10




STC
Sifone in PVC grigio allacciamento vaso turca uscita 45°

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110	30,91	10




FI
Sifone firenze orizzontale in Polipropilene

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
75	44,80	1
90	48,90	1
110	53,01	1
125	55,80	1
160	96,62	1
200	160,66	1



ES
Testa per esalatori in PVC

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
50	10,76	10
100	10,76	10
125	18,14	10
160	27,41	10



VA
Valvola antiriflusso in PVC

Diametro Ø	Prezzo cad. €	Imballo
110	239,77	1
125	274,01	1
160	329,68	1
200	384,14	1