

1 febbraio **2016**  
**LISTINO**  
**PREZZI**



**CentroStorico**  
Soluzioni per ristrutturare  
*Leca*



## Calcestruzzo CentroStorico

Calcestruzzo leggero strutturale premiscelato fibrorinforzato a ritiro compensato e asciugatura controllata adatto anche alla posa diretta della pavimentazione.

Codice	LISTINO	Imballo			Codice Trasporto	LISTINO	Produzione
	€/sacco	L/sacco	m³/bancale	sacchi/banc. (sacchi/m³)		€/m³	
LCS00103	<b>6,60</b>	16	1,344	84 (62,5)	H	<b>412,50</b>	PR - CH
LCS00104 (mezzo bancale)	<b>6,90</b>	16	0,672	42 (62,5)*	H	<b>431,25</b>	PR - CH



## Calcestruzzo Rapido CentroStorico

Calcestruzzo leggero strutturale a presa e indurimento rapido.

Codice	LISTINO	Imballo			Codice Trasporto	LISTINO	Produzione
	€/sacco	L/sacco	m³/bancale	sacchi/banc. (sacchi/m³)		€/m³	
LCR00103	<b>7,85</b>	16	1,344	84 (62,5)	H	<b>490,63</b>	PR
LCR00104 (mezzo bancale)	<b>8,15</b>	16	0,672	42 (62,5)*	H	<b>509,38</b>	PR




## Calcestruzzo Fluido CentroStorico

Calcestruzzo leggero strutturale autocompattante ad elevata fluidità e resistenza.

Codice	LISTINO	Imballo			Codice Trasporto	LISTINO	Produzione
	€/sacco	L/sacco	m³/bancale	sacchi/banc. (sacchi/m³)		€/m³	
LCF00103	<b>6,60</b>	16	1,232	77 (62,5)	H	<b>412,50</b>	PR
LCF00104 (mezzo bancale)	<b>6,90</b>	16	0,672	42 (62,5)*	H	<b>431,25</b>	PR

\* Verificare i tempi di consegna con gli Uffici Ordini.



## Connettore CentroStorico

- Connettore Legno: connettore meccanico per il consolidamento dei solai in legno.
- Connettore Acciaio: connettore meccanico per il consolidamento dei solai in acciaio.
- Connettore Calcestruzzo: connettore meccanico per il consolidamento dei solai in calcestruzzo.
- Connettore Chimico: adesivo epossidico per il consolidamento dei solai in calcestruzzo.

Prodotto	Codice	Imballo		LISTINO		Codice Trasporto	Produzione
		pezzi/ confez.	kg/ confez.	€/ pezzo	€/kg		
Connettore Legno Vite Standard L=16 cm	CCSKLLAT	100	-	<b>3,00</b>	-	-	PR
Connettore Legno Vite Corta L=13 cm	CCSKLCLA	100	-	<b>3,00</b>	-	-	PR
Connettore Acciaio	CCSKALAT	100	-	<b>3,00</b>	-	-	PR
Connettore Calcestruzzo	CCSKCLAT	100	-	<b>3,00</b>	-	-	PR
Connettore Chimico	CSRES001	-	5	-	<b>24,00</b>	-	PR



## Membrana CentroStorico

Membrana traspirante al vapore per la protezione dei solai in legno.

Prodotto	Codice	Imballo	LISTINO	Codice Trasporto	Produzione
		m²/confez.	€/m²		
Membrana	CSMEM001	75	<b>2,0</b>	N	PR





## Massetto CentroStorico

Massetto leggero premiscelato fibrorinforzato per bassi spessori e a rapida asciugatura.

Codice	LISTINO	Imballo			Codice Trasporto	LISTINO	Produzione
	€/sacco	L/sacco	m <sup>3</sup> /bancale	sacchi/banc. (sacchi/m <sup>3</sup> )		€/m <sup>3</sup>	
LFT00503	5,85	16	1,344	84 (62,50)	H	365,63	PR - CH
LFT00504 (mezzo bancale)	6,15	16	0,672	42 (62,50)*	H	384,38	PR - CH



## Sottofondo CentroStorico

Sottofondo leggero premiscelato ad elevata compattezza superficiale e rapido indurimento.

Codice	LISTINO	Imballo			Codice Trasporto	LISTINO	Produzione
	€/sacco	L/sacco	m <sup>3</sup> /bancale	sacchi/banc. (sacchi/m <sup>3</sup> )		€/m <sup>3</sup>	
LL405103	6,50	25	2,45	98 (40,00)	D	260,00	PR - CH
LL405104 (mezzo bancale)	6,75	25	1,225	49 (40,00)*	D	270,00	PR - CH



## Livellina CentroStorico

Malta autolivellante a indurimento rapido per bassi spessori.

Codice	LISTINO	Imballo			Codice Trasporto	LISTINO	Produzione
	€/sacco	kg/sacco	kg/bancale	sacchi/banc.		€/ton.	
CSLIV003	27,50	25	1000	40	G	1100,00	PR
CSLIV004 (mezzo bancale)	28,75	25	500	20*	G	1150,00	PR

\* Verificare i tempi di consegna con gli Uffici Ordini.



## Lattice CentroStorico

Lattice d'aggrappo e primer fissativo superficiale.

Codice	LISTINO		Imballo	Codice Trasporto	Produzione
	€/kg	€/tanica	kg/tanica		
CSLAT003	6,00	30,00	5	-	PR



## Primer CentroStorico

Primer epossidico bicomponente antirisalita di umidità per l'impermeabilizzazione e il consolidamento di massetti e calcestruzzi.

Codice	LISTINO		Imballo	Codice Trasporto	Produzione
	€/kg	€/scatola	kg/scatola		
CSPRM003	24,00	96,00	4	-	PR



## Materassino CentroStorico

Isolante anticapestio sottopavimento per il risanamento acustico dei divisori orizzontali.

Codice	LISTINO		Imballo	Codice Trasporto	Produzione
	€/m <sup>2</sup>	€/rotolo	rotolo da		
CSMAT001	15,00	300,00	20 m <sup>2</sup>	N	PR

# CONDIZIONI DI VENDITA

## Accessibilità cantiere

Il COMMITTENTE garantisce l'accessibilità al cantiere degli automezzi prescelti; in caso contrario verrà addebitato il fermo automezzo, secondo le tariffe vigenti. Il trasporto sarà fatturato in base alla tariffa del mezzo prescelto in contratto.

Per necessità o per esigenze di cantiere del committente, la variazione di tale mezzo comporterà l'applicazione della relativa tariffa unitaria, oppure forfettaria. Il tempo di scarico in cantiere è previsto di un'ora per motrice e due ore per autotreno; oltre, potrà essere richiesto l'indennizzo orario nella misura prevista dal Decreto Dirigenziale n.69/2011.

## Consegne

Ritardi nelle consegne per qualsiasi causa non danno diritto a richieste di danni. La merce consegnata con mezzi dotati di gru verrà scaricata esclusivamente a terra. Le date per i ritiri sono tassative ed essenziali. Laterlite S.p.A., qualora i ritiri non siano avvenuti nei termini previsti, è autorizzata ad emettere fattura a copertura del materiale approntato ed a dare decorrenza ai pagamenti, fatto salvo ogni diritto per maggiori oneri che saranno sostenuti a seguito del ritardato ritiro.

## Cisternati

Merce resa al costo di autotreno o motrice completa, idonei al pompaggio con 100 m di tubo, per l'autotreno, o 42 m di tubo, per la motrice. Esclusa ogni prestazione di manodopera relativa al montaggio tubi e alla posa dell'argilla espansa.

Per il pompaggio da 43 a 60 m (motrice completa) e da 81 a 100 m (autotreno completo) sarà addebitato un sovrapprezzo di 4 €/m<sup>3</sup>, per le altre distanze sarà addebitato il sovrapprezzo previsto a pagina 7 del presente listino.

Il tempo di scarico è di 4 ore per l'autotreno e 2 ore per la motrice; maggiori soste comporteranno un addebito per ogni ora o frazioni di ora pari a 60 €/h.

Per eventuali resi, sarà addebitato il costo dell'andata sino a 3 m<sup>3</sup> resi; per resi superiori sarà addebitato il costo dell'andata più un costo di ritorno proporzionale al volume reso.

## Trasporti

La merce viaggia a rischio e pericolo del COMMITTENTE.

## Quantità e qualità dei materiali

La vendita è effettuata esclusivamente in fornitura e il quantitativo occorrente sarà riferito unicamente a quanto pattuito in ordine. La merce, durante il trasporto, subisce assestamenti volumetrici per effetto delle vibrazioni; le misurazioni effettuate in partenza ed indicate nel documento di trasporto saranno pertanto le uniche ritenute valide agli effetti della fatturazione ed in nessun caso sarà accettata la misurazione a materiale posato. Per le misurazioni si adatteranno esclusivamente i metodi dettati dalle attuali norme UNI. Laterlite S.p.A. non ritirerà, in nessun caso, materiale in eccedenza dai cantieri. I dati riportati sui cataloghi possono, in alcuni casi, essere indicativi: si consiglia la visione delle schede prodotto in vigore.

## Prezzi

I prezzi riportati sono da considerarsi franco partenza ns. stabilimento al netto di IVA e costi di trasporto. Laterlite S.p.A. si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento i prezzi indicati nel presente listino dandone congruo preavviso. Qualora gli aumenti di prezzo siano conseguenti ad aumenti nei costi dei fluidi energetici e combustibili, essi avranno effetto per le forniture previste entro 60 gg dall'aumento.

## Responsabilità

Le soluzioni o consigli proposti da Tecnici o Agenti della Laterlite S.p.A. sono da ritenersi puramente indicativi; le indicazioni e le prescrizioni riportate sulle schede prodotto, pur dettate dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto o non adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso. Laterlite S.p.A. si riserva il diritto di utilizzare a fini pubblicitari e/o informativi i propri prodotti così come risulteranno dopo la posa in opera ed a realizzazione ultimata.

## Vizi e reclami

Eventuali reclami devono essere comunicati entro 8 gg. dal ricevimento della merce, per cui è obbligo del compratore prendere visione della merce stessa al momento della consegna. In nessun modo la Laterlite S.p.A. risponderà per materiali già posati in opera. Eventuali contestazioni non danno diritto al COMMITTENTE di sospendere o rifiutare il pagamento delle fatture, vigendo fra le parti la clausola "solve et repete". Ogni eventuale ragione dovrà essere fatta dal COMMITTENTE in giudizio separato, previa prova scritta ed eseguito pagamento. La responsabilità sulla destinazione d'uso è a carico del COMMITTENTE al quale compete l'utilizzo secondo le prescrizioni delle normative vigenti.

Nessuna responsabilità è assunta da Laterlite S.p.A. per quanto riguarda la posa dei prodotti, anche se effettuata da ditte suggerite dalla stessa; Laterlite S.p.A. declina pertanto ogni responsabilità sull'esito della posa in opera dei suoi materiali.

## Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati presso la ns. sede nei termini fissati. Eventuali ritardi danno diritto all'immediata sospensione della fornitura senza preavviso e, salvo le diverse azioni giudiziali, all'emissione di tratta con spese autorizzata. Sulle fatture scadute e non pagate decorrono gli interessi nella misura stabilita dall'art. 5 del D. lgs. 231 del 09/10/2002. Ove, anche nel caso di avvenuta accettazione da parte della ditta fornitrice Laterlite S.p.A., la stessa venga a conoscenza di insolvenze del COMMITTENTE verso terzi, oppure del fatto che il COMMITTENTE stesso non dia garanzie di solvibilità, potrà a suo insindacabile giudizio e senza fornire le prove di quanto accertato, rifiutare o cessare la fornitura, mutare le condizioni di pagamento, anche richiedendo l'immediato saldo della parte già consegnata o il pagamento anticipato per la parte ancora da consegnare, senza che il COMMITTENTE possa vantare diritto alcuno o richiedere il risarcimento di danni.

## Legge regolatrice

L'ordine è regolato dalla vigente legislazione italiana. Tutti i prezzi elencati si intendono al netto di I.V.A. e di ogni qualsiasi altra tassa non prevista nella presente.

## Foro competente

Per tutte le controversie sarà competente il Foro di Parma.



Per **Assistenza Tecnica** e **consulenza progettuale** contattati allo 02-48.01.19.62, [info@centrostorico.eu](mailto:info@centrostorico.eu) o rivolgetevi al tuo agente di zona.

Visita il sito internet [centrostorico.eu](http://centrostorico.eu): il nuovo riferimento per schede tecniche, di sicurezza e documentazione tecnico-commerciale, sempre aggiornato, comodo e veloce.



## Laterlite

Via Correggio, 3 - 20149 Milano  
Tel. 02 48011962 - Fax 02 48012242  
[info@centrostorico.eu](mailto:info@centrostorico.eu) - [www.centrostorico.eu](http://www.centrostorico.eu)